



SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Řešení pro vstupní systémy s poštovní schránkou



SÉRIE 2590

Poštovní schránky z nerez oceli
se systémy audio a barevné video



Poštovní schránka audio

259A/P Sound System

Používá se s napájecím zdrojem art. 831, 836, 931, 931A, 931/OCT, 938A, 837/OCT, 837A, 833, 6680
Rozměry čelního panelu: 308x430x40 mm
Rozměry boxu: 285x411x120 mm (ŠxVxH).

Poštovní schránka video

259F/P Due Fili

Schránka z nerezové oceli s integrovanou barevnou kamerou a hovorovou jednotkou pro technologii Due Fili.
Osazená novou barevnou kamerou 480 TV řádků s objektivem 3 mm F 2,8 mm, manuálně vertikálně nastavitelným.
Používá se s napájecím zdrojem art. 6922.
Rozměry čelního panelu: 308x430x40 mm
Rozměry boxu: 285x411x120 mm (ŠxVxH).

Poštovní schránka video

259C/P Sound System

Schránka z nerezové oceli s integrovanou barevnou kamerou a hovorovou jednotkou pro technologii Sound System.
Osazená novou barevnou kamerou 480 TV řádků s objektivem 3mm F 2,8, manuálně vertikálně nastavitelným.
Používá se s napájecím zdrojem art. 6680.
Rozměry čelního panelu: 308x430x40 mm
Rozměry boxu: 285x411x120 mm (ŠxVxH).

Kvalitní nerezavějící


Vyrobená kompletně z nerezové oceli AISI 316, odolná atmosférické korozi, použitelná i v extrémním přímořském prostředí. Schránky 2590 jsou složeny ze dvou částí, boxu a čelního panelu, pro instalaci zapuštěnou nebo na stěnu s předním i zadním otvíráním. Stříška proti dešti, s inovovaným designem, kryje přední stěnu. Charakteristické pro sérii 2590 je na střed umístěné tlačítko výzvy.

**Nová stříška
proti dešti.**

**Barevná kamera
480 TV řádků, F 2,8**



EDVAX®
Communicating in style



SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Modulární poštovní schránka

univerzálnost použití

Poštovní schránky ELVOX se skládají z řady modulárních prvků, vyrobených z lakovaných hliníkových profilů, z kterých je možné realizovat sestavy poštovních schránek.


Je možné je instalovat: do zdi s předním i zadním otvíráním, na povrch s předním otvíráním a do samonosné konstrukce s ukotvením na zem.

Všestrannost prvků umožňuje skládání v horizontálním i vertikálním směru.

Dostupné jsou pro zařízení Sound System, Due Fili, DigiBus, s čelním panelem audio/video a tlačítky výzvy pro zařízení s domovními telefony a videotelefony. Do panelů se vkládají: hovorové jednotky, kamery s hovorovou jednotkou nebo elektronické jednotky odpovídající typu zařízení (Sound System, Due Fili nebo DigiBus).




Verze s samonosnou konstrukcí







EDVAX[®]
Communicating in style

Možné kombinace poštovních schránek



Verze pro zapuštění do zdi




SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY


Modulární poštovní schránka



Box na stěnu spojený s podstavcem typu sloupek art. 256P nebo s jedním párem bočních noh art. 256G. Podstavec typu sloupek je spojený s boxem art. 25A3, pro 3 panely v jednom sloupci vertikálně, zatímco pár bočních noh art. 256G se používá pro boxy s 3, 6, 9 a 12 panely. Použitím třech bočních noh art. 256G, jedna střední a dvě boční, je možné zkombinovat dva vnější boxy vedle sebe.



EDVAX®
Communicating in style



maximální kvalita a desing

**Verze box na stěnu s rámečkem
proti dešti pro 3 čelní panely
(v 1 sloupci 3 panely vertikálně).**

Barva šedá matová.

Rozměry:(ŠxVxH) 407x481,5x343 mm.

Box je pojen s podstavcem art. 256P, celkové
rozměry sestavy jsou (ŠxVxH) 407x1613,5x343 mm.

Podstavec pro poštovní schránky

Podstavec pro ukotvení vnějších boxů na zem.



Art. 256P

Art. 256P podstavec typu sloupek pro box s ochranou
proti dešti art. 25A3.

Rozměry (ŠxVxH): 300x1132x300 mm.

Box s ochrannou proti dešti

Box pro instalaci na stěnu nebo na zem pomocí
podstavců art. 256G nebo 256P. Barva šedá matová.
Vyroben z hliníku (síla 4 mm).



Art. 25A3

Box na stěnu s rámečkem proti dešti pro 3 čelní
panely (v 1 sloupci 3 panely vertikálně). Použít se
sloupkem art. 256P nebo párem noh art. 256G.


Barva šedá matová.

Rozměry:(ŠxVxH) 407x481,5x343 mm.

SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Modulární poštovní schránka





maximální kvalita při komunikaci

**Verze box na stěnu s rámečkem
proti dešti pro 6 čelních panelů
(ve 2 sloupcích 3 panely vertikálně)**

Barva šedá matová.

Rozměry: (ŠxVxH) 806x481,5x343 mm.

Box je spojen s párem podstavců art. 256P, celkové
rozměry sestavy jsou (ŠxVxH) 1016x1620x343 mm.



Podstavec pro poštovní schránky

Podstavec pro ukotvení vnějších boxů na zem.



Art. 256G

Podstavec pro vnější box. Pro každý box s ochranou
proti dešti použijte dvě nohy. Pro spojení dvou boxů
použijte jednu nohu mezi boxy a dvě na boky.
Rozměry (ŠxVxH): 120x1460x400 mm.

Box s ochranou proti dešti

Box pro instalaci na stěnu nebo na zem pomocí
podstavců art. 256G nebo 256P. Barva šedá matová.
Vyroben z hliníku (síla 4 mm).



Art. 25B3

Box na stěnu s rámečkem proti dešti pro 6 čelních
panelů (ve 2 sloupcích 3 panely vertikálně). Použit
s párem podstavců art. 256G. Barva šedá matová.
Rozměry: (ŠxVxH) 805x485x343 mm.

Art. 25C3

Box na stěnu s rámečkem proti dešti pro 9 čelních
panelů (ve 3 sloupcích 3 panely vertikálně). Použit
s párem podstavců art. 256G. Barva šedá matová.
Rozměry: (ŠxVxH) 1205x481,5x343 mm.

Art. 25D3

Box na stěnu s rámečkem proti dešti pro 12 čelních
panelů (ve 4 sloupcích 3 panely vertikálně). Použit
s párem podstavců art. 256G. Barva šedá matová.
Rozměry: (ŠxVxH) 1605x481,5x343 mm.

SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Modulární poštovní schránka





plně modulární řešení

Provedení pro zapuštění do zdi.

Instalace poštovní schránky v provedení zapuštění do zdi vyžaduje spojení panelu s krabicí art. 256S, dodávanou samostatně. Pomocí spojek dodávaných s krabicemi je možné je spojit v horizontálním i vertikálním směru.

Krabice art. 256S je určena pro spojení s čelním panelem nebo párem panelů pro přední i zadní otvírání.



Krabice do zdi

Rozměry (ŠxVxH): 380x140x200 mm.

Art. 256S

Krabice z pozinkovaného plechu, síly 0,8 mm, pro instalaci poštovních schránek do zdi.

Je dodávána samostatně, připravena pro přední i zadní montáž panelů.

Vybavena je třmeny pro horizontální i vertikální spojení krabic mezi sebou.

SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Modulární poštovní schránka

Všechny panely jsou v provedení: rámeček z kopolymeru odolný proti nárazu a UV-záření, čelní dvířka z lisovaného hliníkového profilu (síly 4 mm) vyztužená kopolymerem, ochrana proti vybrání, čelní otvírání s 2 klíčky, kryt zámku mosazný pochromovaný. Jmenovky z vodovzdorného materiálu.

Panely pro poštovní schránky

Rozměry panelu (ŠxVxH): 395x153,5x35 mm.

Rozměry štěrbin pro poštu: (ŠxV): 334x28 mm.



Art. 2561/35

Samostatný panel s rámečkem a štěrbinou, přední otvírání klíčkem. Barva šedá matová, Barva šedá matová, dostupný i v barvě světle šedá RAL 7035 (art. 2561) a kartáčovaný hliník (art. 2561/39).



Art. 2560/35

Samostatný panel „slepý“ s rámečkem bez štěrbin, otevírání klíčkem. Barva šedá matová, dostupný i v barvě světle šedá RAL 7035 (art. 2561) a kartáčovaný hliník (art. 2561/39).



Art. 256D/

Pár panelů s rámečkem pro přední i zadní otvírání klíčem. Barva šedá matová, dostupný i v barvě světle šedá RAL 7035 (art. 256D) a kartáčovaný hliník (art. 256D/39).



Přídavné panely s tlačítky výzvy

Rozměry panelu (ŠxVxH): 395x153,5x35 mm.



Art. 2504/35

Přídavný čelní panel s 4 tlačítky. Barva šedá matová, dostupný i v barvě světle šedá RAL 7035 (art. 2561) a kartáčovaný hliník (art. 2561/39).



Art. 2508/35

Přídavný čelní panel s 8 tlačítky. Barva šedá matová, dostupný i v barvě světle šedá RAL 7035 (art. 2561) a kartáčovaný hliník (art. 2561/39).



Art. 2512/35

Přídavný čelní panel s 12 tlačítky. Barva šedá matová, dostupný i v barvě světle šedá RAL 7035 (art. 2561) a kartáčovaný hliník (art. 2561/39).



Art. 2516/35

Přídavný čelní panel s 16 tlačítky. Barva šedá matová, dostupný i v barvě světle šedá RAL 7035 (art. 2561) a kartáčovaný hliník (art. 2561/39).

Panely audio/video jsou připraveny pro vložení hovorové jednotky, kamery a jednotky elektroniky pro systémy Due Fili a Sound System. V zařízeních Due Fili je nezbytné přidat do panelů audio/video jednotku elektroniky art. 25F3/8, hovorovou jednotku art. 2930 nebo barevnou kameru s hovorovou jednotkou art. 2559. K jednotce elektroniky se může připojit až 8 tlačítek výzvy, pro zvýšení počtu tlačítek

použijte modul art. 693P nebo 693P/M. Modul 693P/M má delší kabely pro zapojení mezi panely. V zařízeních Sound System se vkládají hovorové jednotky art. 930A, 930D, 930F nebo kamery s hovorovou jednotkou art. 559 a 559C. Panely s tlačítky výzvy jsou standardně osazeny tlačítky s deskou LED pro osvětlením jmenovek.

Panely audio/video s tlačítky výzvy

Rozměry panelu (ŠxVxH): 395x153,5x35 mm.



Art. 25V0/35

Čelní panel audio/video bez tlačítek pro hovorové jednotky nebo kamery s hovorovou jednotkou. Barva šedá matová, dostupný i v barvě světle šedá RAL 7035 (art. 25V0) a kartáčovaný hliník (art. 25V0/39).



Art. 25V2/35

Čelní panel audio/video s 2 tlačítky pro hovorové jednotky nebo kamery s hovorovou jednotkou. Barva šedá matová, dostupný i v barvě světle šedá RAL 7035 (art. 25V2) a kartáčovaný hliník (art. 25V2/39).



Art. 25V4/35

Čelní panel audio/video s 4 tlačítky pro hovorové jednotky nebo kamery s hovorovou jednotkou. Barva šedá matová, dostupný i v barvě světle šedá RAL 7035 (art. 25V4) a kartáčovaný hliník (art. 25V4/39).



Art. 25V6/35

Čelní panel audio/video s 6 tlačítky pro hovorové jednotky nebo kamery s hovorovou jednotkou. Barva šedá matová, dostupný i v barvě světle šedá RAL 7035 (art. 25V4) a kartáčovaný hliník (art. 25V4/39).



Art. 25V8/35

Čelní panel audio/video s 8 tlačítky pro hovorové jednotky nebo kamery s hovorovou jednotkou. Barva šedá matová, dostupný i v barvě světle šedá RAL 7035 (art. 25V4) a kartáčovaný hliník (art. 25V4/39).



Art. 256I

Protikondenzační hliníková mřížka pro vložení do boxů art. 256S, 25A3, 25B3, 25C3, 25D3. Rozměry (ŠxHxV) 355x182x10 mm.



SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Modulární poštovní schránka

Barvy panelů




Šedá matová (.../35)



Světle šedá (RAL 7035), standardní barva



Kartáčovaný hliník (.../39)



Montáž samo stojících poštovních schránek vyžaduje jeden z boxů: art. 25A3, 25B3, 25C3, 25D3.


Je však možné boxy spojovat, jak je uvedeno v následujících příkladech.

Sestavy pro instalaci s ukotvením na zem je možné realizovat s dvěma typy podstavců: art. 256G boční nohy a art. 256P sloupek.

Art. 256P doporučujeme pouze pro box art. 25A3.

Artikl	Počet panelů celkem	Počet panelů horizont x vertikál	Vnější rozměry boxu Š x V x H (mm)	Rozměry s art. 256G (mm)			
				A	B	C	D
25A3	3	1 x 3	407 x 481,5 x 343	547	617	1620	343
25B3	6	2 x 3	806 x 481,5 x 343	946	1016	1620	343
25C3	9	3 x 3	1204 x 481,5 x 343	1344	1414	1620	343
25D3	12	4 x 3	1597 x 481,5 x 343	1737	1807	1620	343

Artikl	Váha komplet box, panely, podstavec art. 256G (kg)	Váha komplet box, panely, podstavec art. 256P (kg)
25A3	53	25
25B3	64	/
25C3	74	/
25D3	84	/





VIDEOCITOFONIA



TVCC



AUTOMAZIONI



TELEFONIA



DOMOTICA

ELVOX[®]
Communicating in style

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

ELVI spol. s r.o., Hatě 545

261 01 PŘÍBRAM III

tel.: 318 629 704, fax: 318 633 408

e-mail: elvox@elvox.cz <http://www.elvox.cz>

STUDIOVERDE - DEP P01.104 - RL00 - 9/2010

Elvox si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche costruttive senza preavviso, al fine di migliorare la produzione.

ELVOX SPA - SEDE CENTRALE

