



SOUNDSYSTEM



DUEFILIELVOX



DIGIBUS

SÉRIE 6600

Hlasité videotelefony s instalací zapuštěnou, na stěnu
a na stůl s barevným TFT LCD 4" a 3,5" displejem



SÉRIE 6600

Hlasité videotelefony s instalací zapuštěnou, na stěnu
a na stůl s barevným TFT LCD 4" a 3,5" displejem



Radost komunikovat

Minimální síla a malé rozměry monitoru.

Velice estetický a technologicky zdařilý výrobek.

Tloušťka pouze centimetr.

Jako nástroj každodenního použití vkusně doplňuje
a zhodnocuje každý obytný prostor jehož je součástí.

Zapuštěný do stěny s vertikálně naklápěcím displejem,
elegantní a funkční, vhodný pro bytové i pracovní prostory,
oku ladící výrazný design, který drží krok s dobou.

barevný displej
TFT LCD
4" – 3,5"



K dispozici také
ve verzi
s interkomunikací


SÉRIE 6600

Hlasité videotelefony s instalací zapuštěnou, na stěnu
a na stůl s barevným TFT LCD 4" a 3,5" displejem

Verze
zapuštěná do stěny



barevný displej TFT
LCD 4" – 3,5"



EDVAX®
Communicating in style

Pro instalaci videotelefonu je potřeba krabice do zdi art. 6149 nebo sada R660 pro uchycení do sádkartonu.



Maximální naklonění pro absolutní přizpůsobení. Verze neinterkomunikačních videotelefonů s 4" a 3,5" monitorem jsou vybavené naklápěcím displejem, který nabízí vždy dokonalý obraz.

Rozšiřte svůj obzor

- Displej TFT LCD 4" a 3,5" s vysokým rozlišením a kontrastem možným pro tento formát.
- Vyroben z termoplastu.
- K dispozici v barvě bílá, titanová a kartáčovaná ocel.
- Vynikající kvalitu zvuku díky uložení reproduktoru v ideálním prostoru pro akustiku.
- Osm tlačítek pro ovládání základních funkcí videosystému.
- Možnost aktivovat doplňkové funkce v verzích Due Fili a Digibus, nebo interkomunikační výzvy v verzi Due Fili.
- Signalizace „otevření dveří“ rozsvícením zelené LED.
- Aktivace funkce „soukromí“, která umožňuje vypnout zvonek. Ve stavu vypnutí zvonku, ve verzích Due Fili a Digibus, signalizuje červená LED blikáním až 5 „nepřijatých hovorů“.

SÉRIE 6600

Hlasité videotelefony s instalací zapuštěnou, na stěnu
a na stůl s barevným TFT LCD 4" a 3,5" displejem

Verze **na stůl**




*Verze na stůl je dodávána s 2-metrovým
kabelem se zásuvkou a zástrčkou.*


Nepředstavitelné

Extrémně funkční a výkonný, série 6600 s hlasitým hovorem ve stolním provedení zaujme na první pohled atraktivním vzhledem, který upoutá pozornost a pro něž hledají designéři Elvoxu stále nové trendy.

K dispozici je také verze interkomunikační, která umožňuje vytvořit jednu nebo více vzájemně propojených skupin bez potřeby přidávání propojovacích vodičů a bez blokování ostatních přístrojů.



141 mm



125 mm

Verze **na stěnu**


ELVOX[®]
Communicating in style



Atraktivní na první pohled

Elegantní tvar, přesnost a jednoduchost, činí z videotelefonu Elvox opravdový a jedinečný předmět s designem pro každý moderní domov.

Série 6600, videotelefon s hlasitým hovorem verze na stěnu, má tloušťku pouze 4 cm, snadno se instaluje, díky držáku pro montáž na stěnu s rychlým zaháknutím.



SÉRIE 6600

Hlasité videotelefony s instalací zapuštěnou, na stěnu
a na stůl s barevným TFT LCD 4" a 3,5" displejem



VIDEOTELEFON

DOMOVNÍ TELEFON




Bílý
kód 660x/ - kód 670x/



Titanový
kód 660x/37 – kód 670x/37



Kartáčovaná ocel
kód 660x/40 – kód 670x/40



Bílý
kód 660x/AU – kód 670x/AU

VIDEOTELEFON INTERKOMUNIKAČNÍ*

DOMOVNÍ TELEFON INTERKOMUNIKAČNÍ*




Bílý
kód 661x/ - kód 671x/



Titanový
kód 661x/37 – kód 671x/37



Kartáčovaná ocel
kód 661x/40 – kód 671x/40



Bílý
kód 661x/AU – kód 671x/AU

**V technologii Sound System nejsou k dispozici interkomunikační videotelefony a telefony série 6600. Ve verzi Due Fili mohou být přídavná tlačítka použita pro interkomunikační výzvy nebo doplňkové funkce, zatímco ve verzi Digibus pouze pro pomocné funkce.*

Volnost fantazii

Povrchová úprava pokovením a lakováním. Široká škála možností, které nabízí jedinečnou příležitost sladit technické zařízení s obytným prostorem podle vlastního vkusu a tvořivosti.

ELVAX®
Communicating in style



Na stůl



Zapuštěný



Na povrch



Art. 6149

Krabice do zdi pro sérii 6800

Čtvercová krabice do zdi (8P) pro sérii 6800, 6600, 6300. Rozměry: 136x136x59 mm.



Art. R660

Sada pro uchycení videotelefonů série 6600 do sádkartonu.



SÉRIE 6600

Hlasité videotelefony s instalací zapuštěnou, na stěnu
a na stůl s barevným TFT LCD 4" a 3,5" displejem

Kód

Popis

Videotelefony série 6600

Videotelefony s duplexním hlasitým hovorem vyrobené z termoplastu s barevným 4" TFT LCD monitorem a reproduktorem pro elektronickou výzvu. Vybavené jsou 8 tlačítky pro: otevření zámku, autoaktivaci, doplňkové funkce (rozsvícení schodiště), hovor, regulaci hlasitosti hovoru, regulaci hlasitosti a vypnutí zvonku, výběr tónů zvonění, regulaci jasu a odnímatelnou svorkovnici. Dále jsou vybaveny světelnou signalizací: vypnutí zvonku – červená LED a otevření dveří s zapojeným kontaktem zámku nebo dveří – zelená LED

K dispozici jsou v barvách bílá (standardní barva, např. 6600), titanová (kód ../37, např. 6600/37), kartáčovaná ocel (kód ../40, např. 6600/40).

Videotelefony série 6600 pro technologii Due Fili



6601 Videotelefon pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149.

Barva bílá.

Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi).

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.



6621 Videotelefon pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 3,5" vertikálně naklápěcí obrazovkou. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149.

Barva bílá.

Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi).

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.



6611 Videotelefon pro instalaci na stěnu s barevnou TFT LCD 3,5" (nenaklápěcí) obrazovkou. Kromě 8 základních tlačítek je vybaven 6 přídavnými programovatelnými tlačítky pro interkomunikační výzvy nebo doplňkové funkce. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149.

Barva bílá.

Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi).

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.



6701 Videotelefon pro instalaci na stěnu s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou. Vybaven je držákem pro instalaci na stěnu.

Barva bílá.

Rozměry: 141x139x 40 mm.

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.



6721 Videotelefon pro instalaci na stěnu s barevnou TFT LCD 3,5" vertikálně naklápěcí obrazovkou. Vybaven je držákem pro instalaci na stěnu.

Barva bílá.

Rozměry: 141x139x 40 mm.

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.



6711 Videotelefon pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 3,5" (nenaklápěcí) obrazovkou. Kromě 8 základních tlačítek je vybaven 6 přídavnými programovatelnými tlačítky pro interkomunikační výzvy nebo doplňkové funkce. Vybaven je držákem pro instalaci na stěnu.

Barva bílá.

Rozměry: 141x139x40 mm.

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.



660C Videotelefon na stůl s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou. Vybaven je 2-metrovým kabelem se zástrčkou a zásuvkou.

Barva bílá.

Rozměry: 141x125x125 mm.

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.

661C Videotelefon na stůl s barevnou TFT LCD 3,5" (nenaklápěcí) obrazovkou. Kromě 8 základních tlačítek je vybaven 6 přídavnými programovatelnými tlačítky pro interkomunikační výzvy nebo doplňkové funkce. Vybaven je 2-metrovým kabelem se zástrčkou a zásuvkou.

Barva bílá.

Rozměry: 141x125x125 mm.

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.

Kód

Popis

Videotelefony série 6600 pro technologii Digibus



6604 Videotelefon pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou, s mikroovladačem pro 4 nebo 8 místné kódování / dekódování. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149. Barva bílá.

Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi).

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6948.



6624 Videotelefon pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 3,5" vertikálně naklápěcí obrazovkou, s mikroovladačem pro 4 nebo 8 místné kódování / dekódování. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149. Barva bílá.

Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi).

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6948.



6614 Videotelefon pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 3,5" (nenaklápěcí) obrazovkou, s mikroovladačem pro 4 nebo 8 místné kódování / dekódování. Kromě 8 základních tlačítek je vybaven 6 přídatnými programovatelnými tlačítky pro doplňkové funkce. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149. Barva bílá.

Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi).

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6948.



6704 Videotelefon pro instalaci na stěnu s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou, s mikroovladačem pro 4 nebo 8 místné kódování / dekódování. Vybaven je držákem pro instalaci na stěnu.

Barva bílá.

Rozměry: 141x139x 40 mm.

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6948.



6724 Videotelefon pro instalaci na stěnu s barevnou TFT LCD 3,5" vertikálně naklápěcí obrazovkou, s mikroovladačem pro 4 nebo 8 místné kódování / dekódování. Vybaven je držákem pro instalaci na stěnu.

Barva bílá.

Rozměry: 141x139x 40 mm.

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6948.



6714 Videotelefon pro instalaci na stěnu s barevnou TFT LCD 3,5" (nenaklápěcí) obrazovkou, s mikroovladačem pro 4 nebo 8 místné kódování / dekódování. Kromě 8 základních tlačítek je vybaven 6 přídatnými programovatelnými tlačítky pro interkomunikační výzvy nebo doplňkové funkce. Vybaven je držákem pro instalaci na stěnu. Barva bílá.

Rozměry: 141x139x40 mm.

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6948.

660D Videotelefon na stůl s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou, s mikroovladačem pro 4 nebo 8 místné kódování / dekódování. Vybaven je 2-metrovým kabelem (13 vodičů + 1 koax) se zástrčkou a zásuvkou.

Barva bílá.

Rozměry: 141x125x125 mm.

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6948.

661D Videotelefon na stůl s barevnou TFT LCD 3,5" (nenaklápěcí) obrazovkou, s mikroovladačem pro 4 nebo 8 místné kódování / dekódování. Kromě 8 základních tlačítek je vybaven 6 přídatnými programovatelnými tlačítky pro interkomunikační výzvy nebo doplňkové funkce. Vybaven je 2-metrovým kabelem (13 vodičů + 1 koax) se zástrčkou a zásuvkou.

Barva bílá.

Rozměry: 141x125x125 mm.

Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6948.

SÉRIE 6600

Hlasité videotelefony s instalací zapuštěnou, na stěnu
a na stůl s barevným TFT LCD 4" a 3,5" displejem

Kód

Popis

Videotelefony série 6600 pro technologii Sound System



6600 Videotelefon pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149.
Barva bílá.
Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi).
Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6680.

6620 Videotelefon pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 3,5" vertikálně naklápěcí obrazovkou. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149.
Barva bílá.
Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi).
Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6680.



6700 Videotelefon pro instalaci na stěnu s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou. Vybaven je držákem pro instalaci na stěnu.
Barva bílá.
Rozměry: 141x139x 40 mm.
Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6680.

6720 Videotelefon pro instalaci na stěnu s barevnou TFT LCD 3,5" vertikálně naklápěcí obrazovkou. Vybaven je držákem pro instalaci na stěnu.
Barva bílá.
Rozměry: 141x139x 40 mm.
Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6680.



660A Videotelefon na stůl s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou. Vybaven je 2-metrovým kabelem (13 vodičů + 1 koax) s zástrčkou a zásuvkou.
Barva bílá.
Rozměry: 141x125x125 mm.
Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6680.

Domovní telefony série 6600

Telefony s duplexním hlasitým hovorem vyrobené z termoplastu s reproduktorem pro elektronickou výzvu. Vybavené jsou 8 tlačítky pro: otevření zámku, autoaktivaci, doplňkové funkce (rozsvícení schodiště), hovor, regulaci hlasitosti hovoru, regulaci hlasitosti a vypnutí zvonku, výběr tónů zvonění, regulaci jasu a odnímatelnou svorkovnici. Dále jsou vybaveny světelnou signalizací: vypnutí zvonku – červená LED a otevření dveří s zapojeným kontaktem zámku nebo dveří – zelená LED
K dispozici jsou v barvách bílá (standardní barva, např. 6600/AU), titanová (kód ../AU37, např. 6600/AU37), kartáčovaná ocel (kód ../AU40, např. 6600/AU40).

Domovní telefony série 6600 pro technologii Due Fili



6601/AU Telefon pro instalaci do stěny. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149.
Barva bílá.
Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi).
Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.



6611/AU Telefon pro instalaci do stěny. Kromě 8 základních tlačítek je vybaven 6 přidavnými programovatelnými tlačítky pro interkomunikační výzvy nebo doplňkové funkce. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149.
Barva bílá.
Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi).
Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.

Kód	Popis
	6701/AU Telefon pro instalaci na stěnu. Vybaven je držákem pro instalaci na stěnu. Barva bílá. Rozměry: 141x139x40 mm. Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.
	6711/AU Telefon pro instalaci na stěnu. Kromě 8 základních tlačítek je vybaven 6 přídatnými programovatelnými tlačítky pro interkomunikační výzvy nebo doplňkové funkce. Vybaven je držákem pro instalaci na stěnu. Barva bílá. Rozměry: 141x139x40 mm. Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.
	670C/AU Telefon na stůl. Vybaven je 2-metrovým kabelem se zástrčkou a zásuvkou. Barva bílá. Rozměry: 141x125x125 mm. Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6922 nebo 6923.
Domovní telefony série 6600 pro technologii Digibus	
	6604/AU Telefon pro instalaci do stěny s mikroovladačem pro 4 nebo 8 místné kódování / dekódování. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149. Barva bílá. Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi). Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6941 nebo 6948.
	6704/AU Telefon pro instalaci na stěnu s mikroovladačem pro 4 nebo 8 místné kódování / dekódování. Vybaven je držákem pro instalaci na stěnu. Barva bílá. Rozměry: 141x139x40 mm. Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6941 nebo 6948.
	660D/AU Telefon na stůl s mikroovladačem pro 4 nebo 8 místné kódování / dekódování. Vybaven je 2-metrovým kabelem (13 vodičů + 1 koax) se zástrčkou a zásuvkou. Barva bílá. Rozměry: 141x125x125. Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 6941 nebo 6948.
Domovní telefony série 6600 pro technologii Sound System	
	6600/AU Telefon pro instalaci do stěny. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 6149. Barva bílá. Rozměry: 141x139x10 mm + 45 mm (do zdi). Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 931+6582+170/001 nebo 6680.
	6700/AU Telefon pro instalaci na stěnu. Vybaven je držákem pro instalaci na stěnu. Barva bílá. Rozměry: 141x139x40 mm. Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 931+6582+170/001 nebo 6680.
	660A/AU Telefon na stůl. Vybaven je 2-metrovým kabelem (13 vodičů + 1 koax) se zástrčkou a zásuvkou. Barva bílá. Rozměry: 141x125x125 mm. Videotelefon se používá s napájecím zdrojem art. 931+6582+170/001 nebo 6680.

SÉRIE 6600

Hlasité videotelefony s instalací zapuštěnou, na stěnu
a na stůl s barevným TFT LCD 4" a 3,5" displejem

Kód

Popis

Sady video Due Fili série 6600 s panely série 8000

6601/K1

Sada video barevná složená z: 1 panelu světle šedé barvy série 8000 pro zapuštění do zdi s 1 tlačítkem výzvy (art. 89F5/C1 + 9192 + 8092), komplet s barevnou kamerou, hovorovou jednotkou a signalizací „OBSAZENO ČEKEJTE“, 1 videotelefonu bílý série 6600 pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou a krabice do zdi (art. 6601 + 6149), 1 napájecího zdroje art. 6922.

6621/K1

Sada video barevná složená z: 1 panelu světle šedé barvy série 8000 pro zapuštění do zdi s 1 tlačítkem výzvy (art. 89F5/C1 + 9192 + 8092), komplet s barevnou kamerou, hovorovou jednotkou a signalizací „OBSAZENO ČEKEJTE“, 1 videotelefonu bílý série 6600 pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 3,5" vertikálně naklápěcí obrazovkou a krabice do zdi (art. 6621 + 6149), 1 napájecího zdroje art. 6922.

6611/K

Sada video barevná složená z: 1 panelu světle šedé barvy série 8000 pro zapuštění do zdi s 1 tlačítkem výzvy (art. 89F5/C1 + 9192 + 8092), komplet s barevnou kamerou, hovorovou jednotkou a signalizací „OBSAZENO ČEKEJTE“, 1 videotelefonu bílý série 6600 pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 3,5" vertikálně naklápěcí obrazovkou s 6 přidavnými tlačítky a krabice do zdi (art. 6611 + 6149), 1 napájecího zdroje art. 6922.

Sada video Due Fili série 6600 s panelem série 1200

6611/Ki1

Sada video barevná složená z: 1 panelu nerez série 1200 pro zapuštění do zdi s 1 tlačítkem výzvy (art. 1221 + 12F5 + 9192), komplet s barevnou kamerou, hovorovou jednotkou a signalizací „OBSAZENO ČEKEJTE“, 1 videotelefonu bílý série 6600 pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 3,5" vertikálně naklápěcí obrazovkou s 6 přidavnými tlačítky a krabice do zdi (art. 6611 + 6149), 1 napájecího zdroje art. 6922.

Kód

Popis

Sada video Sound System série 6600 s panely série 8000
66CG

Sada video barevná složená z: 1 panelu světle šedé barvy série 8000 pro zapuštění do zdi s 1 tlačítkem výzvy (art. 8T19 + 80C1 + 8082 + 9192), 1 barevné kamery s hovorovou jednotkou art. 559C, 1 videotelefonu bílý série 6600 pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou a krabice do zdi (art. 6600 + 6149), 1 napájecího zdroje art. 6680.

67CG

Sada video barevná složená z: 1 panelu světle šedé barvy série 8000 pro zapuštění do zdi s 1 tlačítkem výzvy (art. 8T19 + 80C1 + 8082 + 9192), 1 barevné kamery s hovorovou jednotkou art. 559C, 1 videotelefonu bílý série 6600 pro instalaci na stěnu s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou (art. 6700), 1 napájecího zdroje art. 6680.

67CG/2

Sada video barevná složená z: 1 panelu světle šedé barvy série 8000 pro zapuštění do zdi s 2 tlačítky výzvy (art. 8T19 + 80C2 + 8082 + 9192), 1 barevné kamery s hovorovou jednotkou art. 559C, 2 videotelefonů bílý série 6600 pro instalaci na stěnu s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou (art. 6700), 1 napájecího zdroje art. 6680.

Sada video Sound System série 6600 s panelem série 1200
66CI

Sada video barevná složená z: 1 panelu nerez série 1200 pro zapuštění do zdi s 1 tlačítkem výzvy (art. 1221 + R200 + R260 + 9192), 1 barevné kamery s hovorovou jednotkou art. 559B, 1 videotelefonu bílý série 6600 pro instalaci do stěny s barevnou TFT LCD 4" vertikálně naklápěcí obrazovkou a krabice do zdi (art. 6600 + 6149), 1 napájecího zdroje art. 6680.





VIDEOGITOFOPIA



TVCC



AUTOMAZIONI



TELEFONIA



DOMOTICA

ELVOX®
Communicating in style

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

ELVI spol. s r.o., Hatě 545

261 01 PŘÍBRAM III

tel.: 318 629 704, fax: 318 633 408

e-mail: elvox@elvox.cz <http://www.elvox.cz>

ELVOX SPA – CENTRÁLA

Via Pontarola, 14/a - 35011 Campodarsego (Padova)
Tel 049 9202511 - Fax 049 9202603 - info@elvox.com
Telefax Export Dept. +39/049 9202601 - elvoxexp@elvox.com

www.elvox.com

